拟调剂固定资产明细(2025年第7批)

| 序号 | 部门(学院) | 使用科室(实验室) | 资产名称 | 资产编号 | 总价 | 使用人 | 资产状态 | 品牌 | 型号 | 联系电话 | 资产来源 |
|----|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------|-----|------|-----------------|---------------|-------------|------|
| 1 | (116)资产管理处 | (11603)资产管理处资产信息 | 4层全钢货架 | 20240487 JU | 1600.00 | 王咏丽 | 全新 | 国子 | 长1500*宽600*高2 | 13864611410 | 外购 |
| 2 | (116)资产管理处 | (11603)资产管理处资产信息 | 4层全钢货架 | 20240488JU | 1600.00 | 王咏丽 | 全新 | 国子 | 长1500*宽600*高2 | 13864611410 | 外购 |
| 3 | (235)医学检验学院 | (21409)医学检验实验室 | 实时荧光PCR分析仪 | 20240520SB | 400000.00 | 李猛 | 全新 | IOGerm | Cielo DX6 | 13625363783 | 捐赠 |
| 4 | (235)医学检验学院 | (21409)医学检验实验室 | 实时荧光PCR分析仪 | 20240521SB | 400000.00 | 李猛 | 全新 | IOGerm | Cielo DX6 | 13625363783 | 捐赠 |
| 5 | (235)医学检验学院 | (21409)医学检验实验室 | 恒温核酸扩增检测分析仪 | 20240514SB | 550000.00 | 李猛 | 全新 | IOGerm | BG-Nova-X8 | 13625363783 | 捐赠 |
| 6 | (235)医学检验学院 | (21409)医学检验实验室 | 恒温核酸扩增检测分析仪 | 20240515SB | 550000.00 | 李猛 | 全新 | IOGerm | BG-Nova-X8 | 13625363783 | 捐赠 |
| 7 | (233)外国语学院 | (21210)语音实验中心 | 学生小方凳(100个) | 2009320400 | 65.00 | 韩汝鑫 | 五成新 | 凌极LZ-3 | 凌极LZ-3 | 18660641226 | 外购 |
| 8 | (225)基础医学院 | (21826)机能学实验室 | 学生用实验电脑桌(40套) | 2008年 | | 李文涛 | 五成新 | | | 13864648341 | 捐赠 |
| 9 | (216)马克思主义学院 | (21601)马克思主义学院综合: | 投影机 | 20172051SB | 4099.00 | 何苗 | 四成新 | HITACHI | HCP-842X | 15064672188 | 外购 |
| 10 | (222)实验实训部 | (22202)临床能力培训中心 | 高级综合模拟人 | 20163849SB | 495500.00 | 孙海波 | 四成新 | | JW6000 | 18369695857 | 外购 |
| 11 | (222)实验实训部 | (22202)临床能力培训中心 | 分娩仿真模型 | 20163845SB | 718600.00 | 孙海波 | 四成新 | | P80 | 18369695857 | 外购 |
| 12 | (222)实验实训部 | (22202)临床能力培训中心 | 高级无线综合模拟人 | 2013209400 | 451950.00 | 孙海波 | 四成新 | | 205-05050 | 18369695857 | 外购 |
| 13 | (216)马克思主义学院 | (21601)马克思主义学院综合: | 高清视频会议摄像机 | 2012428100 | 23000.00 | 何苗 | 三成新 | HR-8203 | HR-8203 | 15064672188 | 外购 |
| 14 | (124)宣传部 | (12403)院报编辑部 | 惠普打印复印一体机 | 2012026200 | 1488.00 | 王雅会 | 三成新 | HP M1136 | HPM1136 | 15965788028 | 外购 |
| 15 | (225)基础医学院 | (21828)生物化学与分子生物: | 生化培养箱 | 2011199800 | 4400.00 | 孔登 | 八成新 | SPX-250B | SPX-250B | 15963434253 | 外购 |
| 16 | (216)马克思主义学院 | (21601)马克思主义学院综合: | 投影机 | 2007094800 | 9800.00 | 何苗 | 四成新 | NP50+ | NP50+ | 15064672188 | 外购 |
| 17 | (401)整形外科学研究所(整形外积 | (40101)整形与美容外科学教 | 手术室术野监控系统 | 20181982SB | 9680.98 | 马丽敏 | 待报废 | 海康威视 | 海康威视 | 13573606989 | 外购 |
| 18 | (401)整形外科学研究所(整形外科 | (40101)整形与美容外科学教 | 脉冲燃料激光系统 | 2016016201 | 6000.00 | 张海荣 | 待报废 | Syneron-candela | Vbeam | 13953658160 | 外购 |
| 19 | (401)整形外科学研究所(整形外积 | (40102)整形外科学实验室 | 通风柜 | 2010372100 | 8000.00 | 张伟 | 待报废 | 国产 | 自定 | 13455658575 | 外购 |
| 20 | (401)整形外科学研究所(整形外科 | (40102)整形外科学实验室 | 空气调节器(空调机) | 2001005300 | 3100.00 | 张伟 | 待报废 | KFR-3301G | KFR-3301G | 13455658575 | 外购 |
| 21 | (226)公共卫生学院 | (20742)公共卫生与管理实验: | 移频增音器 | 2014002500 | 1500.00 | 邵丽军 | 待报废 | DSP-900 | DSP-900 | 13625368501 | 外购 |
| 22 | (226)公共卫生学院 | (20742)公共卫生与管理实验 | 移频增音器 | 2014002400 | 1500.00 | 李清华 | 待报废 | DSP-900 | DSP-900 | 18765196825 | 外购 |
| 23 | (226)公共卫生学院 | (20742)公共卫生与管理实验: | 投影机 | 2014000500 | 7200.00 | 邵丽军 | 待报废 | ASK C1400 | ASKC1400 | 13625368501 | 外购 |
| 24 | (226)公共卫生学院 | (20742)公共卫生与管理实验: | 投影机 | 2014000400 | 7200.00 | 邵丽军 | 待报废 | ASK C1400 | ASKC1400 | 13625368501 | 外购 |
| 25 | (226)公共卫生学院 | (20742)公共卫生与管理实验 | 讲台桌 | 2004015800 | 280.00 | 李清华 | 待报废 | 国产 | 自定 | 18765196825 | 外购 |
| 26 | (225)基础医学院 | (21825)形态学实验室 | 多管架低速自动平衡离心机 | 2013071600 | 8300.00 | 庄宝祥 | 待报废 | TDZ5-WS | TDZ5-WS | 15908000369 | 外购 |
| 27 | (225)基础医学院 | (21825)形态学实验室 | 恒温培养箱 | 2007314400 | 2500.00 | 管福来 | 待报废 | 500A | 500A | 15153688566 | 外购 |
| 28 | (225)基础医学院 | (21825)形态学实验室 | 尿沉查离心机 | 2006007600 | 6150.00 | 王东风 | 待报废 | TD4N | TD4N | 15605364883 | 外购 |
| 29 | (225)基础医学院 | (21825)形态学实验室 | 低速自动平衡离心机 | 2003196100 | 6885.00 | 管福来 | 待报废 | LDZ-2 | LDZ-2 | 15153688566 | 外购 |
| 30 | (225)基础医学院 | (21825)形态学实验室 | 电热恒温培养箱 | 2003195900 | 1539.00 | 管福来 | 待报废 | 420型 | 420型 | 15153688566 | 外购 |
| 31 | (222)实验实训部 | (22202)临床能力培训中心 | 一体化机柜(UPS及配电组件) | 20169346SB | 99200.00 | 孙海波 | 待报废 | 艾默生 | UHA3R-0300 | 18369695857 | 外购 |